



ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR LAMP L203784

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Carefully review the list of parts. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * When assembling products that have electric cords (lamps, lights, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.




NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.


CHECK TO SEE THAT THE FOLLOWING PARTS ARE IN THE CARTON!

LAMP BODY(1) SHADE BODY(1) SHADE SUPPORT(4)
SHADE(1) HARP(w/finial)(1) SOCKET(1) LAMP BASE(1)


1



1. Remove the lamp shade body and four shade supports from the package.




2. Set a shade support into the top metal ring as shown in figure (2).



3. Set the other end of the shade support into the bottom metal ring.
4. Repeat for the remaining shade supports.

ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR LAMP L203784


①



1. First attach the lamp body to the lamp base. Next connect the socket to the lamp body by turning it clockwise until snug.


NOTE: BE CAREFUL NOT TO TWIST THE CORD.
TIGHTEN SECURELY.

②



1. Place the harp onto the saddle and secure by using the attached clips.

③



1. Remove the finial from the threaded bolt.
2. Place the shade onto the harp and turn the finial as shown until snug.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LA LAMPARA MODELO L203784

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. **NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.

- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Al armar productos con cables eléctricos (lámparas, luces, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable esté desenchufado antes de armar y (2) tenga cuidado de no doblar el cable al armar.




NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, Inc. renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.


REVISE PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PARTES ESTEN EN LA CAJA!

Cuerpo de la lámpara (1) Zocalo (1) Soporte de la pantalla(4)
Arco de metal(con decoración) (1) Pantalla (1) Base de la lámpara (1)


1



1. Remueva el cuerpo de la pantalla y los tres soportes del paquete.



2. Coloque uno de los soportes en el marco tri-metal como se enseña en la figura #2.




3. Coloque la otra punta del soporte en el anillo de metal.

4. Repita este paso para el resto de los soportes.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LA LAMPARA MODELO L203784


①



1. Primero, conecte el cuerpo de la lámpara a la base. Luego, conecte el zócalo al cuerpo de la lámpara dándole vueltas en forma del reloj, hasta que quede apretado, como se indica.


NOTA: TENGA CUIDADO DE NO DOBLAR EL CABLE. APRIETE SEGURAMENTE

②



1. Colóque el arco de metal en el soporte de zócalo y asegure usando los clips.

③



1. Remueva el remate del perno enroscado.
2. Colóque la pantalla sobre el arco de metal y dele vueltas al remate hasta que quede apretado.



FEUILLE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L203784

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITE: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.

- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, lumières, etc.), assurez-vous toujours (1) que le câble électrique est débranché avant de procéder au montage et (2) faites attention à ne pas secouer le câble électrique pendant le montage.




REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. DENIE TOUTE REponsabilité CONCERNANT LES DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU MANQUEMENT AU RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.


VERIFIEZ QUE LES ELEMENTS SUIVANTS SOIENT BIEN PRESENTS DANS LE CARTON !

CORPS DE LAMPE(1)	SUPPORT POUR ABAT-JOUR(4)	ABAT-JOUR(1)
TIGE SUPPORT(avec écrou décoratif)(1)	DOUILLE(1)	PIED DE LAMPE(1)


1



1. Retirer l'abat-jour et les quatre supports pour abat-jour de l'emballage.




2. Placer un support pour abat-jour dans l'anneau métallique supérieur comme indiqué sur le croquis (2).



3. Placer l'autre extrémité du support pour abat-jour dans l'anneau métallique inférieur
4. Répéter le processus pour les deux autres supports pour abat-jour.


①



1. Installer l'assemblage de douille sur le corps de lampe.


NOTA : FAIRE ATTENTION A NE PAS TORDRE LE CORDON ELECTRIQUE. BIEN SERRER.

②



1. Installer la tige support sur la monture et maintenir en place à l'aide des clips d'attache prévues à cet effet.

③



1. Retirer l'écrou décoratif du boulon fileté.

2. Installer l'abat-jour sur la tige support et visser l'écrou décoratif dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué jusqu'à ce qu'il soit vissé à fond.